



Echelle des décibels et anatomie de l'oreille

Ensemble, développons l'Éducation
à la santé auditive pour tous.



L'ÉCHELLE DES DÉCIBELS

Le bruit se mesure sur une échelle allant de 0 à 130 décibels.

0 dB représentant le seuil d'audibilité et 130 le seuil de douleur.

La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 dB.

Ce n'est pas la nature du son qui peut engendrer un risque auditif, mais son intensité. Ainsi, même si ce que l'on entend est agréable, si le volume est trop élevé, le risque auditif est bien présent.

L'échelle des décibels a une progression logarithmique et les calculs sur les décibels suivent des règles particulières, parfois déroutantes. La règle générale est que lorsque l'intensité d'un son double, son niveau ne s'élève que de 3 dB. À l'inverse, si l'on divise l'intensité d'un son par trois, le niveau sonore ne baisse que de 3 dB.

Par exemple, si un aspirateur produit dans une pièce 80 dB, l'utilisation d'un second aspirateur identique ne fera pas monter le niveau à 160 dB, mais à 83 dB.

À cette règle logarithmique, l'oreille ne répond pas de façon simple à l'intensité des sons qui la stimulent.

Plus simplement, à chaque fois que le niveau s'élève de 10 dB, on entend deux fois plus fort. Du coup, un son de 100 dB est entendu 4 fois plus fort qu'un son de 80 dB.

➤ **0 dB représente le seuil minimal de l'audition.** L'oreille humaine ne perçoit pas les sons plus faibles. Ce seuil s'élève avec la surdité. Pour une surdité légère, le seuil est de 30 dB, pour une surdité profonde, le seuil peut aller jusqu'à 90 dB.

➤ **30 dB est une limite en ce qui concerne la vie quotidienne.** En effet, les sons inférieurs à cette valeur ont peu d'intérêt car ils sont souvent masqués par des sons plus forts, et donc peu informatifs. Il faut tendre l'oreille pour les percevoir.

➤ **60-65 dB l'oreille est au meilleur de ses capacités.** C'est le niveau habituel de la conversation.

ANATOMIE DE L'OREILLE : VISITE GUIDÉE DE NOTRE SYSTÈME AUDITIF

Oreille externe


Pavillon : rigidifié par des cartilages, le pavillon capte les sons, protège le conduit auditif et complète d'autres mécanismes pour permettre la localisation des sources sonores.

Conduit auditif externe : il forme, avec le pavillon, l'oreille externe ; il conduit les sons jusqu'au tympan ; ses parois sécrètent une substance cireuse protectrice, le cérumen.

Oreille Moyenne

Tympan : membrane souple et hétérogène obturant le conduit auditif et séparant l'oreille externe de l'oreille moyenne. C'est un capteur de pression qui vibre avec une très faible amplitude en suivant les variations de la pression sonore. Le marteau, premier osselet de la chaîne tympano-ossiculaire, est solidarisé avec le tympan.

Marteau, enclume, étrier : appellations des trois osselets situés dans l'oreille moyenne et reliant le tympan à l'oreille interne. La chaîne des osselets fonctionne à la manière d'un système de leviers et amplifie les vibrations du tympan. L'étrier est le plus petit des os du corps humain. La fenêtre ovale assure la liaison avec l'oreille interne.



Fenêtre ovale : la fenêtre ovale assure la liaison avec l'oreille interne.

Trompe d'Eustache : conduit membraneux débouchant au niveau du pharynx et reliant l'oreille moyenne à l'extérieur. Fermée, elle ne s'ouvre qu'à la déglutition, aérant l'oreille moyenne, et permettant à la pression atmosphérique de s'exercer sur les deux faces du tympan.

Muscle stapédien : la contraction du muscle stapédien limite l'amplification des vibrations sonores par la chaîne des osselets en cas de son trop fort.

(suite au dos)





APPLI MOBILE
SONOMÈTRE
dB Live JNA


Oreille interne

Cochlée : partie de l'oreille interne dédiée à l'audition, remplie de liquide, et assurant l'audition.

Cellules ciliées : situées à l'intérieur de la cochlée les cellules ciliées externes et internes analysent les vibrations et les transforment en influx nerveux. Leur altération par des bruits intenses et prolongés ou d'autres agents nocifs conduit à la baisse de l'audition.

Vestibule : partie de l'oreille interne dédiée à l'équilibre, composée du saccule, de l'utricule et des trois canaux semi circulaires.

Nerf auditif : il conduit les influx nerveux de la cochlée et du vestibule vers le cerveau.



Reproduction interdite ©JNA 2017



Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/JNA.Association

GUIDE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION RÉALISÉ PAR L'ASSOCIATION JNA



® Association JNA - www.journee-audition.org
Pour l'information et la prévention dans le domaine de l'audition
20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune
jna@journee-audition.org